

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Томской области

Управление
Роспотребнадзора по
Томской области,
634021, г. Томск,
пр. Фрунзе, 103а

(место составления акта)

« 15 » января 20 20 г.

(дата составления акта)

9 часов

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального
предпринимателя**

По адресу/адресам: 634021, г. Томск, ул. Никитина, 26, ул. Никитина, 26, строение 3 – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 40 г.Томска (МАОУ СОШ № 40).

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой выездной проверки руководителя Управления Роспотребнадзора по Томской области Пичугиной Ольги Леонидовны № 1631 от 04 декабря 2019 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата),

была проведена плановая выездная

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

проверка в отношении: МАОУ СОШ № 40

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 11 » 12.2019 г. с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 4 часа

« 11 » 12.2019 г. с 11 час. 30 мин. до 15 час. 30 мин. Продолжительность 4 часа

« » 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки - 8 часов:

- 11.12.2019 – с 09-00 до 13-00, по адресу: г.Томск, ул. Никитина, 26 - обследование территории, помещений, отбор проб воды, измерение параметров микроклимата, уровней искусственной освещенности, уровней напряженности электромагнитных и электростатических полей от компьютеров;
- 11.12.2019 – с 11-30 до 15-30, по адресу: г.Томск, ул. Никитина, 26, строение 3 - обследование территории, помещений, отбор проб воды, смывов, измерение параметров микроклимата, уровней искусственной освещенности;
- 11.12.2019 – 20.12.2019 - проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы отобранных проб;
- 11.12.2019 – 15.01.2020 - рассмотрение документов в Управлении Роспотребнадзора по Томской области.

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора управления Роспотребнадзора по Томской области Бонюховой Надеждой Михайловной

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

директор школы Шалыгина Лилия Николаевна, 04.12.2019, 15-00 ✓ 

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Бонюхова Надежда Михайловна - главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора, специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» (Аттестат аккредитации № № RA.RU.710070 выдан 23.09.2015 Федеральной службой по аккредитации): заведующий санитарно-гигиеническим отделом Соболев Андрей Юрьевич, помощник врача Целуйко Оксана Степановна, инженер-лаборант Мареева Елена Викторовна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проверке присутствовали: директор школы Шалыгина Лилия Николаевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 40 г.Томска (ул. Никитина, 26) имеет в своем составе два структурных подразделения: детскую школу искусств (ДШИ) и дошкольное отделение (детский сад). ДШИ занимает площади на втором и третьем этажах школы; детский сад расположен в отдельно стоящем здании на территории школы (ул. Никитина, 26, строение 3). Имеющийся в школе бассейн, не работает.

Школа расположена на обособленном земельном участке в зоне жилой застройки, в непосредственной близости от межквартального проезда с периодическим движением автотранспорта. Площадь земельного участка составляет 30623,9 м.кв. Территория участка огорожена металлическим забором, оборудована наружным электрическим освещением – лампами типа «кобра». По периметру участка имеются насаждения деревьев и кустарников. Имеется три въезда (входа). Посторонних построек на территории образовательного учреждения нет.

На участке выделены функциональные зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная, учебно-опытная, хозяйственная. Хозяйственная зона удалена от основного здания, находится со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд (выезд).

На хозяйственном дворе оборудована контейнерная площадка с твердым основанием и трехсторонним ограждением. На площадке установлены три мусоросборника с закрывающимися крышками для сбора твердых бытовых отходов. На момент проверки мусоросборники не переполнены. Бытовые отходы вывозятся регулярно, по договору с УМП «Спецавтохозяйство г.Томска» от 19.12.2018 № ТБО-00181778. Дератизация и дезинсекция проводится ОГБУЗ «Томский областной центр дезинфекции» по договору №5/1056 от 01.01.2019.

Универсальные спортивные площадки для игр в баскетбол, волейбол, футбол изолированы друг от друга, ограждены со всех сторон. Игровые и спортивные площадки оснащены современными малыми архитектурными формами, спортивным оборудованием. На момент проверки оборудование исправно. Подъездные пути, пешеходные дорожки, игровые площадки, физкультурные площадки имеют ровную поверхность, очищены от снега и льда. Проведена уборка территории. При входах на территорию, в здание, в местах общего пользования размещены знаки о запрете курения. Употребление табачных изделий среди сотрудников не выявлено.

Здание школы (по адресу г. Томск, ул. Никитина, 26) 4-х этажное, панельное, построенное в 1989г. по типовому проекту. Комплексный капитальный ремонт за период эксплуатации проводился в 2006-2008 г.г. Ремонт бассейна не проводился. Косметический ремонт проводится перед началом каждого учебного года. Основной вход в здание оборудован двойным тамбуром.

Проектная вместимость на 1050 мест в одну смену. На момент проверки списочный состав - 1567 обучающихся. Всего классов-комплектов – 61, из них начального звена – 27. Наполняемость классов: первых - четвертых - от 20 до 30 чел.; пятых - девятых – от 19 до 29 чел.; десятых – одиннадцатых - от 22 до 31 чел. Самая высокая наполняемость в 1-а,б,д; 2-а,г; 3-б,в,д,ж; 4-б,г,д,е; 5-б; 7-б,в; 9-б,г; 10-а,б классах (от 28 до 31 человека в классе) – площадь на 1 обучающегося составляет менее 2,5 кв.м, что является нарушением п.4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

Образовательный процесс организован в две смены. Начало занятий в 8 часов, окончание – в 19-10. В первую смену обучается 31 класс: первые, четвертые, пятые, десятые, одиннадцатые; во вторую – 30 классов: вторые, третьи, шестые, седьмые, восьмые. Перерыв между сменами – 50 минут.

Первые - восьмые классы обучаются – по 5-дневной учебной неделе, девятые, десятые, одиннадцатые классы – по 6-дневной учебной неделе. Расписание уроков и звонков на 2019-2020 учебный год составлено, утверждено директором школы. Количество уроков в день, продолжительность перемен

соответствует гигиеническим нормативам. Предметы в течение учебного дня и недели во всех классах распределены с учетом умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности предметов. Длительность уроков - по 40 мин., длительность перемен - по 10 и 20 минут. Перерыв между урочной и внеурочной деятельностью составляет 45-60 минут. Учебный процесс для начальных классов организован в закрепленных за ними учебных помещениях на первом, третьем и четвертом этажах правого крыла здания. Для обучения остальных классов используется кабинетная система. Кабинеты расположены на всех этажах.

При общеобразовательной школе проводится предшкольная подготовка детей в возрасте 5,6 -7 лет. Организовано семь групп. Списочный состав 97 детей. Занятия для предшколы подготовки проводятся два раза в неделю с 18-ти часов в свободных классах блока для начального звена на первом этаже. Режим занятий составлен с учетом гигиенических требований. Питание не предусмотрено. Для верхней одежды установлены отдельные вешалки в гардеробе начального звена.

В состав помещений общеобразовательной организации входят основные и вспомогательные помещения: учебные классы и кабинеты, два спортивных зала, две мастерские, кабинет технологии, кабинет робототехники, три гардероба, библиотека, медицинский блок, пищеблок, административно-бытовые помещения, туалеты.

Гардеробы отдельные - для обучающихся начального, среднего и старшего звеньев, размещены на первом этаже, оснащены вешалками для одежды. Вешалки закреплены за каждым классом, промаркированы. Сменная обувь находится в индивидуальных пакетах. В холле и коридоре установлены стулья.

Площади основных помещений составляют:

- учебные классы и кабинеты - от 45,2 до 68,6 кв.м.;
- кабинеты вычислительной техники: № 102 на первом этаже - 46,1 кв.м., №№ 209 и 211 на втором этаже - 57,5 и 51,6 кв.м.;
- спортивный зал- 286,4 кв.м., раздевалки (2) по 19,1 кв.м.;
- малый спортивный зал - 141,2 кв.м.;
- кабинеты иностранного языка (6) - по 33,4 кв.м.;
- столярно-слесарная мастерская - 107 кв.м.;
- кабинет технологии - 64 кв.м.;
- кабинет робототехники - 91,7 кв.м.;
- библиотека - 70 кв.м.

В учебных классах и кабинетах выделена рабочая зона, зона преподавателя, пространство для размещения ТСО и наглядных пособий. Школьная мебель - столы и стулья, установлены трехрядно, в начальных классах регулируются по высоте, расставлены по номерам, мебель подобрана согласно росту обучающихся. Для подбора мебели соответственно росту обучающихся проведена ее цветовая маркировка. Расстояние между рядами столов, между рядами и стенами, в т.ч. от наружной стеной расстояние от доски до первых парт в пределах нормы. При кабинетах физики, биологии, химии предусмотрены лаборантские.

В кабинетах вычислительной техники оборудовано по 11 рабочих мест, установлены ПЭВМ с жидкокристаллическими мониторами. Площадь на 1 рабочее место в пределах нормы. Рабочие столы установлены перпендикулярно и параллельно светонесущей стене. Столы типовые компьютерные с выдвижной панелью, стулья с подъемно-поворотным устройством. Системные блоки находятся под столешницей на специальных подставках. В кабинетах установлены раковины с подводкой горячей и холодной воды.

В столярно-слесарной мастерской, на первом этаже, установлены 20 верстаков и 10 слесарных станков. Гигиенические требования при расстановке оборудования соблюдены. В мастерской предусмотрена механическая вытяжная вентиляция. Кабинет технологии, на третьем этаже, оснащен швейными машинами, оверлоем, утюгом, шкафом для швейных принадлежностей, раскройными столами, стульями. Программа включает в себя теорию, элементы шитья и вышивания. В кабинетах трудового обучения оборудованы раковины для рук с подводкой горячего и холодного водоснабжения, при раковинах имеется мыло, бумажные полотенца. Укомплектованы аптечки первой медицинской помощи.

Занятия по физической культуре организованы в спортивных залах и на спортивных площадках. Большой спортивный зал расположен на втором этаже, не удален от учебных кабинетов. При спортивном зале предусмотрены раздевалки для мальчиков и девочек, 2 душевые, 2 санитарных узла, комната инструктора 16,2 кв.м., инвентарная 10,6 кв.м., лыжная база -12,7 кв.м. Спортивный инвентарь обрабатывается в конце каждой учебной смены - протирается увлажненной и сухой ветошью. Для обработки спортивного инвентаря предусмотрена и промаркирована емкость. Искусственное освещение осуществляется лампами типа «ДРЛ» -14шт. Светопроемы оборудованы пластиковыми окнами с фрамугами. Режим проветривания соблюдается. Оборудована вытяжная вентиляция. Полы деревянные. Стены, потолок окрашены влагостойкой водоэмульсионной краской светлых тонов.

Малый спортивный зал для начальной школы расположен на третьем этаже, оборудован инвентарной – 10,6 кв.м. Раздевальные не предусмотрены проектом, дети переодеваются в учебных классах. Игровой и спортивный инвентарь в спортзалах чистый, в исправном состоянии. Радиаторы отопления в спортивных залах имеют ограждения, выполненные из дерева. Для проведения уборки ограждения открываются.

Библиотека расположена на втором этаже, оборудована полками-стеллажами для хранения книг. Книжные стеллажи установлены на расстоянии от пола, достаточном для проведения влажной уборки. Предусмотрена читальная зона, информационный пункт, место для работы с каталогами.

Читальная зона оборудована ученическими столами и стульями.

Структурное подразделение Детская школа искусств занимает отдельный блок на втором этаже и два кабинета на третьем этаже. В состав Детской школы искусств входят 8 учебных кабинетов по 16 кв.м, кабинет ИЗО площадью 46 кв.м, кабинет декоративно-прикладного творчества площадью 20 кв.м, кабинеты хореографии. Программой предусмотрены групповые и индивидуальные формы занятий.

Два кабинета хореографии, площадью 56 и 58 кв.м, оборудованы зеркалами, станками. Пол - паркетный, без дефектов и повреждений. При кабинетах хореографии имеется раздевальная 14 кв.м., оборудована индивидуальными кабинками для одежды и обуви.

На каждом этаже имеются санитарные узлы, раздельные для мальчиков и девочек. Всего в школе 11 санузлов для обучающихся, два санузла для персонала, специальный санузел для детей-инвалидов. Санитарно-технические приборы все в исправном состоянии, чистые. Унитазы оборудованы сидениями и кабинами с дверями без запоров. В каждом санитарном узле предусмотрено по три-четыре унитаза, по две раковины для мытья рук. При умывальных раковинах установлены электросушилки для рук, педальные ведра, держатели для туалетной бумаги. Мыло, туалетная бумага в наличии.

Медицинский блок размещён на 3-ом этаже (согласно проекту). В состав медицинского блока входят кабинет врача – 30 кв.м и процедурный кабинет 20 кв.м. Медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся осуществляется в соответствии с договором с МЛПМУ «Детская поликлиника № 3» от 01.11.2010. (ОГАУЗ ДГБ № 2). Врач работает 4 дня в неделю, медицинская сестра - ежедневно. Медицинский блок оснащён необходимым оборудованием и инструментарием. В кабинетах установлены раковины для мытья рук. Санитарно-техническое состояние соответствует гигиеническим требованиям. В работе используется кварцевая лампа.

Ведется вся необходимая документация. Обучающиеся распределены по группам здоровья и физкультурным группам. Первая группа здоровья - 77(4,9%), вторая – 1164(74,3%), третья - 312(19,9%), четвертая - 2, 5 - 12 (инвалиды). Основная физкультурная группа - 1253, подготовительная - 239, спецгруппа - 60, имеют освобождение - 15. Все обучающиеся осматриваются на педикулез в установленном порядке, результаты осмотра заносятся в журнал. В текущем учебном году при осмотрах выявлено с педикулезом 12 человек, все из начального звена (1,3,4 классы). Выявленные с педикулезом обучающиеся отстранены от посещения школы, направлены на санацию. После соответствующей обработки представлены справки от участкового врача об отсутствии педикулеза.

Административные помещения представлены кабинетом директора, приёмной, учительской, кабинетами заместителей директора по учебной работе, по научно-методической, по воспитательной работе, по хозяйственной части, кабинетами логопеда, психолога, комнатой социального педагога, помещением технического персонала.

В школе имеется актовый зал на 180 посадочных мест, оборудованный креслами со спинками.

Внутренняя отделка помещений школы выполнена материалами, допускающими уборку влажным способом и дезинфекцию. Для отделки применены влагостойкие обои, структурные обои, водоэмульсионная краска, облицовочная плитка, линолеум, керамогранит. В учебных классах и кабинетах стены покрыты влагостойкими обоями, структурными обоями, покрашенными водоэмульсионной краской светлых тонов, потолки типа «Армстронг», полы покрыты линолеумом. В библиотеке потолок покрашен влагостойкой водоэмульсионной краской. В процедурном кабинете, в санузлах стены до потолка выложены облицовочной плиткой. Пол в санузлах покрыт керамогранитом, в коридорах и рекреациях – керамогранитом и линолеумом. Следов поражения

В кабинете информатики № 211, коридорах первого этажа поврежден линолеум, что является нарушением п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

Здание школы оборудовано централизованной системой отопления, системой естественной приточно-вытяжной вентиляции. В качестве отопительных приборов используются радиаторы. Учебные классы и кабинеты оснащены бытовыми термометрами для контроля температурного режима. Проветривание проводится регулярно. В помещениях школы установлены пластиковые окна, фрамуги исправны. На пищеблоке оборудована механическая вытяжная вентиляция от источников выделения

тепла. В спортивном зале, в санитарных узлах - вытяжная вентиляция. В кабинете химии имеется вытяжной шкаф. Вентиляция работает.

Система водоснабжения централизованная, на момент проверки находится в рабочем состоянии. Вода горячая и холодная имеется. Холодное водоснабжение предусмотрено во всех помещениях школы. Горячее и холодное водоснабжение предусмотрено на пищеблоке, в мастерских, в кабинетах химии, физики, биологии, в санитарных узлах, в медицинском кабинете.

Питьевой режим организован с помощью стационарных питьевых фонтанчиков, установленных на разных этажах здания. Питьевых фонтанчиков – семь, все исправны.

Система канализации централизованная, на момент проверки в рабочем состоянии.

Все основные помещения имеют естественное и искусственное освещение. В учебных классах и кабинетах естественное освещение - боковое с левосторонней направленностью света на рабочее место. Окна оборудованы солнцезащитными устройствами – жалюзи. Искусственное освещение организовано люминесцентными и светодиодными лампами. Источники искусственного освещения обеспечены защитной арматурой, на момент проверки все исправны. Меловые классные доски оборудованы местным освещением – софитами. Не оборудованы софитами классные доски в учебных кабинетах №№ 204, 210, что является нарушением п.7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

Временное складирование отработанных люминесцентных ламп осуществляется в специально отведенном месте, не имеющем доступа для посторонних лиц, утилизируются АО «Полигон», в соответствии с договором оказания услуг по приему промышленных токсичных отходов № 289 от 18.06.2019. Неисправные лампы удалены 17.07.2019.

Текущая влажная уборка помещений на момент проверки проведена качественно. Влажная уборка проводится два раза в день, между сменами и после окончания занятий, а также по мере необходимости. Обеденный зал, санузлы убираются после каждой перемены. Моющие и дезинфицирующие средства хранятся в упаковке производителя в местах, не доступных для обучающихся, инструкции по применению в наличии. Уборочный инвентарь промаркирован, хранится в специально отведенном месте. Уборочный инвентарь, ветошь для уборки в туалетах имеет сигнальную маркировку, хранится отдельно. Признаков наличия насекомых не выявлено.

Во всех начальных классах, в обеденном зале установлены бактерицидные лампы для обеззараживания воздуха. Кроме того, есть четыре передвижных бактерицидных лампы.

Списочный состав сотрудников – 186. Из них педагогических работников школы – 122, работников дошкольного отделения – 30. Личные медицинские книжки находятся на рабочем месте, все представлены для проверки. Медицинский осмотр, гигиеническое обучение пройдены своевременно, в соответствии со списком. В личных медицинских книжках имеются отметки о профилактических прививках и результатах необходимых лабораторных исследований. Всем работникам проведена вакцинация от гриппа.

Организация питания. Питание обучающихся организовано в школьной столовой, в соответствии с договором № 18-19 от 07.12.2017 с ИП Лаптева-Дмитриева Э.Б. Столовая находится на первом этаже. В состав столовой входит обеденный зал на 180 посадочных мест и пищеблок. Обеденный зал оснащен типовой столовой мебелью: столами, скамейками. Столы с гладким, влагостойким покрытием. Мебель в исправном состоянии. Имеется буфет.

Пищеблок имеет два входа, в том числе один с улицы, со стороны хозяйственного въезда, - для загрузки продуктов. Санитарное состояние удовлетворительное. При обеденном зале оборудованы четыре раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, четыре электрополотенца, имеется мыло. Вблизи умывальных раковин установлен резервный водонагреватель.

В состав помещений пищеблока входят: горячий цех, мясо-рыбный цех, овощной цех, моечная столовой и кухонной посуды, две кладовые, бытовая комната персонала, санузел. Пищеблок укомплектован необходимым технологическим, холодильным оборудованием, подтоварниками, стеллажами. На момент проверки школы, системы канализации, водоснабжения, вентиляции, оборудование в столовой в рабочем состоянии.

Столовая работает ежедневно с 9 до 16-30 час. Всеми формами питания охвачены все обучающиеся. Охват горячим питанием в целом составляет 72%. Обучающиеся начального звена охвачены горячим питанием в 100%. Обучающиеся старшего звена питаются, в основном, буфетной продукцией. Дотационное одноразовое питание, на сумму, 55 рублей, получают дети из малообеспеченных семей – 202 человека. Дети с ОВЗ, 67 человек, получают двухразовое бесплатное питание на сумму 103 рубля. Питание организовано на всех переменах, согласно графику, в присутствии дежурных педагогов. Длительность перемен для приема пищи составляет по 20 и 10 минут.

Питание организовано в соответствии с примерным двухнедельным меню для разных категорий питающихся, утверждено директором школы, согласовано с управлением Роспотребнадзора по Томской области. Ежедневные меню подписываются директором школы и поваром-бригадиром.

В школе создана бракеражная комиссия. В состав комиссии включены представители школы и индивидуального предпринимателя. Имеется Положение о бракеражной комиссии, план работы. Бракеражный журнал ведется регулярно, по установленной форме. Замечаний по качеству блюд бракеражной комиссией не отмечено.

Дошкольное отделение расположено в отдельно стоящем двухэтажном здании, построенном по типовому проекту детского сада в 2015 году. Здание детского сада в панельном исполнении с техническим подпольем, имеет изолированный участок на внутришкольной территории, выгороженный металлическим забором.

Наружное освещение территории детского сада выполнено газоразрядными лампами (15 штук), лампы в рабочем состоянии. По периметру участка и между групповыми площадками насажен кустарник. Снег на территории детского сада убран, дорожки прочищены.

На территории детского сада выделены функциональные зоны: игровая, физкультурная и хозяйственная. Игровая зона обустроена групповыми площадками, индивидуальными для каждой группы и общей физкультурной площадкой. Групповые площадки оборудованы тентовыми навесами, имеющими трехсторонние ограждения и деревянные полы, игровыми комплексами (карусель, балансир, горка), песочницами с крышками. Песочницы на зиму законсервированы. Спортивная площадка имеет в своем составе необходимое оборудование для проведения занятий. Стационарное игровое и физкультурное оборудование, малые архитектурные формы соответствуют росту-возрастным особенностям детей, на момент проверки находятся в исправном состоянии.

Хозяйственная зона удалена от групповых площадок. Мусоросборник установлен на общей со школой контейнерной площадке.

Здание оборудовано централизованными системами отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации. На момент проверки все системы находятся в рабочем состоянии. Вода горячая и холодная имеется.

Детский сад рассчитан на 4 группы - 80 детей, списочный состав 106 детей. Возраст детей с 4-х до 5-ти лет. На день проверки присутствовало 74 ребенка. Средняя посещаемость 85 детей. В детском саду функционирует 4 группы.

Режим работы детского сада с 7-00 до 19-00. Режим образовательной деятельности в группах составлен с учетом гигиенических рекомендаций.

Принцип групповой изоляции соблюдается. Все помещения для детей расположены в наземных этажах здания.

Для групп, расположенных на 1 этаже здания имеются отдельные входы. Групповые ячейки всех групп имеют полный набор помещений: приемную, групповую, буфетную, спальную, туалетную. Площади групповых составляют 50,5 м.кв.

Кроме основных помещений в детском саду имеются дополнительные помещения для занятий с детьми, в том числе совмещенный музыкальный и физкультурный зал, кабинеты логопеда, психолога, методический кабинет, а также сопутствующие помещения: прачечная, пищеблок, медицинский кабинет, служебные помещения для персонала, два санитарных узла.

Водоснабжение холодное, горячее, канализация централизованные, отопление центральное в здании ДОУ. Имеются резервные источники горячего водоснабжения, во всех помещениях установлены водонагреватели. Аварий на системах канализации и водоснабжения не отмечено.

Полы в игровых, спальнях, приемных, коридорах покрыты линолеумом, в туалетных, на пищеблоке, на лестничных площадках, в общих коридорах, в прачечной – кафельной плиткой. На полу используются ковры, ковровые дорожки. Для чистки ковровых изделий имеются пылесосы. Полы в групповых, размещенных на первом этаже здания - с подогревом.

Стены основных помещений для пребывания детей окрашены водоэмульсионными красками светлых тонов. В туалетных, пищеблоке, прачечной, в медицинском блоке, на лестничных площадках стены облицованы кафельной плиткой до потолка.

Помещения групповых ячеек оборудованы в соответствии с их функциональным назначением. Все оборудование типовое, соответствует росту-возрастным особенностям детей.

В приемных (раздевательных) установлены индивидуальные шкафы для одежды детей (в соответствии со списочным составом), скамейки. Шкафы оборудованы сушильными устройствами. Имеются отдельные ячейки для обуви.

Спальни оборудованы стационарными и трехуровневыми кроватями. В каждой группе установлено по 2-3 трехуровневых кроватей. Все дети обеспечены спальными местами в соответствии со списочным составом. При расстановке кроватей предусмотрены проходы между кроватями, наружными стенами, приборами отопления. Постельные принадлежности, полотенца для детей индивидуальные, чистые, промаркированы. Смена постельного белья производится один раз в неделю, в соответствии с графиком, и по мере загрязнения. Постельное белье, полотенца из прачечной доставляется в группы, хранятся в специальных шкафах.

Групповые оборудованы типовой детской мебелью 1,2,3 номеров, регулируемой по высоте. Столы и стульчики промаркированы, подобраны по росту детей. Антропометрические данные детей, номера мебели указаны в списках. Поверхность мебели без дефектов и повреждений. Столы имеют матовое покрытие светлого тона, стойкое к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

Игрушки изготовлены из полимерных материалов. В каждой группе имеются промаркированные емкости с крышками для мытья и дезинфекции игрушек. Мягконабивные игрушки используются как дидактический материал. Используемое игровое оборудование, канцелярские и письменные принадлежности хранятся в шкафах.

В буфетных установлены 2-х гнездные моечные ванны, шкафы с сушилками для посуды. Смесители горячей и холодной воды оборудованы гибким шлангом с душевой насадкой. Посуда столовая, кухонная, чайная, столовые приборы соответствуют гигиеническим требованиям, имеются в достаточном количестве. Кухонная посуда используется эмалированная и из нержавеющей стали. В каждой группе в наличии имеются емкости с крышками для дезинфекции посуды. Для персонала в группах имеется отдельная промаркированная посуда. В работе используются разрешенные моющие и дезинфицирующие средства. Посудомоечная ветошь, после использования, простирывается и просушивается. Во всех группах имеется запас чистой ветоши для мытья посуды и столов; ветошь хранится в промаркированной емкости. Памятки, инструкции по применению размещены на рабочих местах в каждой буфетной. Персонал обеспечен полным комплектом специальной одежды: для раздачи пищи, для мытья посуды, для уборки помещений.

Туалетные разделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне размещено по четыре детских умывальника и по одной умывальной раковине для взрослых. Подводка воды к умывальникам осуществляется через смеситель, установленный в туалетной каждой группы, температура воды регулируется воспитателем и помощником воспитателя. Дети обеспечены индивидуальными полотенцами для лица и ног. Полотенца промаркированы, чистые, по количеству присутствующих детей в группе, хранятся в индивидуальных ячейках. В туалетной каждой группы оборудован поддон с гибким шлангом и душевой насадкой.

В туалетных установлено по четыре детских унитаза. Унитазы оборудованы кабинками с дверьми, пластмассовыми сидениями. В отдельных группах туалеты для девочек и мальчиков отдельные. Имеются туалетные кабинки для взрослых. Туалетная бумага во всех группах в достаточном количестве.

Для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств в туалетных установлены хозяйственные шкафы. Уборочный инвентарь промаркирован, используется по назначению. Инвентарь для уборки туалетных имеет сигнальную маркировку.

Прачечная расположена на 1 этаже, состоит из двух помещений - стиральной с гладильной и кастаньянной. Имеется стиральная машина-автомат, ванна для замачивания белья, сушильная машина, гладильный каток, гладильная доска. Чистое белье хранится в кастаньянной на полках-стеллажах. Поточность технологических процессов в прачечной соблюдается, прием и выдача белья производится по графику, один раз в неделю. Выдача чистого белья осуществляется через отдельное окно, что исключает возможность контакта грязного белья с чистым. В наличии по три комплекта на ребенка постельного белья и полотенца, две смены наматрасников.

Для проведения музыкальных и физкультурных занятий имеется одно общее помещение. Зал площадью 84,8 м² размещен на 2 этаже, оборудован и оснащен в соответствии с его функциональным назначением. При физкультурно-музыкальном зале выделено помещение для хранения игрового и спортивного инвентаря. Оборудование чистое, исправное.

Медицинский блок располагается на втором этаже (согласно проекту), имеется один вход из коридора. В состав медицинского блока входит: кабинет медицинского приема, процедурный кабинет. Ежедневное медицинское обслуживание детей проводится старшей медицинской сестрой. На момент проверки медицинский работник отсутствовал. Площадь помещений соответствует требованиям нормативных документов. Для проведения профилактических прививок в кабинете имеются два промаркированных инъекционных столика, раковина, холодильник. Помещение кабинета оборудовано настенным бактерицидным облучателем, ведется журнал учета работы бактерицидного облучателя. Санитарный узел для медицинского блока отдельный, расположен в коридоре.

Дети, отсутствующие в детском саду более 5 дней допускаются в группы на основании медицинских справок. Осмотр на педикулез проводится регулярно, один раз в семь дней. Для осмотра на педикулез имеется специальная укладка. Выявленных с педикулезом детей в течение не зарегистрировано.

Воздушно-тепловой режим в помещениях детского сада соблюдается, окна в группах выполнены стеклопакетами, проветривание помещений проводится регулярно, в отсутствии детей. В качестве нагревательных приборов используются радиаторы с терморегуляторами, которые не требуют закрытых съемных деревянных экранов. Спальни и игровые оборудованы бактерицидными облучателями, которые включают по установленному графику, время работы облучателей отмечают в специальных журналах.

Все основные помещения имеют естественное и искусственное освещение. Окна в спальнях, групповых оборудованы солнцезащитными устройствами типа жалюзи. Стекла чистые снаружи и изнутри. В теплое время года, для предотвращения залета насекомых, фрамуги оборудуются антимоскитными сетками.

Искусственное освещение в здании выполнено люминесцентными лампами со светильниками закрытого типа. Все лампы находятся в рабочем состоянии.

Утилизация неисправных люминесцентных ламп производится по договору с АО «Полигон» № 289 от 18.06.2019, совместно с школой. До утилизации неисправные лампы хранятся в герметично закрытой емкости в уличном складе. Последний раз отработанные лампы удалены 17.07.2019.

Пищеблок расположен на 1 -м этаже, имеет в своем составе набор производственных помещений: горячий цех, мясо-рыбный цех, овощной цех, моечную кухонной посуды, три складских помещения.

В горячем цехе установлено технологическое оборудование: электроплита на четыре конфорки с духовкой, электрокипятильник, пароконвектомат, электросковорода, универсальный привод, бытовой холодильник для хранения суточной пробы, шкаф для хлеба. Шкаф для хранения хлеба имеет отверстия для вентиляции. Технологическое и холодильное оборудование находится в рабочем состоянии. Вентиляция приточно-вытяжная исправна. Для измельчения сырых и вареных продуктов на пищеблоке имеется 2 мясорубки. В горячем цехе выделена зона для готовой продукции, установлена раковина для мытья овощей и фруктов, употребляемых в пищу без термообработки.

Цех для обработки сырых продуктов (мясо, рыба, куры) оборудован мясорубкой, двухгнездовой ванной. Созданы условия для мытья яиц: выделен и промаркирован необходимый инвентарь, имеется емкость с маркировкой «чистое яйцо», инструкция по обработке, отдельный халат.

В овощном цехе установлены овощерезка, двухгнездовая моечная ванна, картофелечистка, зоны первичной и вторичной обработки овощей разделены.

Во всех цехах установлены производственные столы с цельнометаллическим покрытием. Оборудование, кухонный инвентарь, кухонная посуда промаркированы, на момент проверки используются по назначению. Кухонной посуды, разделочного инвентаря достаточно. Используется кухонная посуда из нержавеющей стали. Имеется отдельная емкость для приготовления компотов. Разделочные доски, ножи для сырой и готовой продукции после мытья просушиваются и хранятся на решетчатых металлических стеллажах в индивидуальных ячейках, имеются два стеллажа для досок: отдельно для сырой и вареной (готовой) продукции.

Моечная кухонной посуды оборудована двухгнездовой ванной больших размеров, стеллажом для просушивания и хранения посуды и инвентаря. Памятки по мытью кухонной посуды, инвентаря, приготовлению и использованию дезинфицирующих растворов размещены на рабочих местах.

В складских помещениях установлены 11 единиц холодильного оборудования, в том числе: низкотемпературные камеры для мяса, рыбы, кур, свежих ягод, холодильник для молочных продуктов, холодильник для яиц; стеллажи и подтоварники для сухих и сыпучих продуктов. На момент проведения проверки товарное соседство соблюдается, продуктов с истекшим сроком реализации не обнаружено. Следы грызунов и насекомых в учреждении не отмечены.

В составе пищеблока имеются служебные и вспомогательные помещения: гардеробная, где установлены отдельные шкафы для верхней и специальной одежды, комната персонала, душевая, санитарный узел для работников пищеблока, помещение для хранения уборочного инвентаря.

Принцип поточности технологических процессов на пищеблоке в момент проверки соблюдается. Все блюда готовятся в соответствии с технологическими картами, для детей организовано пятиразовое щадящее питание, в соответствии с примерным меню. Примерное 10-ти дневное меню разработано с учетом сезонности, утверждено руководителем. Меню составлено в соответствии с рекомендациями санитарных правил. На основании примерного меню составляется ежедневно меню-раскладка. Фактическое меню максимально соответствует примерному. Создана бракеражная комиссия. Бракераж готовых блюд проводится регулярно, в журнале – три подписи. Замечаний со стороны бракеражной комиссии не отмечено. Осуществляется контроль за выполнением норм питания, ведется накопительная ведомость. Нормы по основным видам продуктов выполняются. Проводится искусственная С-витаминизация аскорбиновой кислотой.

Суточные пробы оставлены в полном объеме, указаны даты и время отбора проб. Имеется промаркированная тара для кипячения баночек.

Журналы здоровья, витаминизации, бракеража готовой продукции, бракеража сырых скоропортящихся продуктов ведутся по установленным формам.

Условия для соблюдения личной гигиены персоналом пищеблока созданы: для мытья рук установлены раковины во всех цехах, обеспечены мылом, индивидуальными полотенцами. Спецодежда персонала чистая, имеется в достаточном комплекте.

Для питья в группах используется водопроводная вода, которую наливают в емкость с крышкой (чайник) и хранят при комнатной температуре. Смена воды производится не менее 2-х раз в день. Емкости для воды ежедневно промывают с применением моющих средств.

Санитарное состояние помещений пищеблока на момент проверки удовлетворительное. Влажная уборка проведена качественно. Моющие и дезинфицирующие средства, инструкции по применению в наличии. Уборочный инвентарь промаркирован, используется и хранится правильно.

В ходе плановой проверки, 11.12.2019 с 10-30 до 12-20, произведен отбор проб: воды питьевой из распределительной сети, санитарно-гигиенических смывов на БГКП, измерения параметров микроклимата (температура), уровней искусственной освещенности, электромагнитных и электростатических полей от компьютеров.

Результаты лабораторно-инструментальных исследований представлены в экспертном заключении ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» № 3815 от 13.12.2019, протоколах лабораторно-инструментальных исследований №№ 13457,13421,13422,13423,13424 от 13.12.2019; в экспертном заключении № 3932 от 20.12.2019, протоколах лабораторно-инструментальных исследований №№ Ф00002749, Ф00002748 от 12.12.2019; в экспертном заключении № 3933 от 20.12.2019, протоколах лабораторно-инструментальных исследований №№ Ф00002746, Ф00002747 от 12.12.2019, № Ф00002745 от 19.12.2019.

В соответствии с экспертным заключением № 3933 от 20.12.2019, протоколом лабораторно-инструментальных исследований № Ф00002746 от 12.12.2019, результаты измерений искусственной освещенности на рабочих столах в кабинетах №№ 202,209,411,410,408,310, проведенных 11.12.2019 в 10-30 – 11-20 по адресу: г.Томск, ул.Никитина, 26 не соответствуют СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (п.7.2.4).

Результаты остальных лабораторно-инструментальных исследований соответствуют гигиеническим нормативам.

■ выявлены нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии и о защите прав потребителей: ст.11,28 ФЗ-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 4.9,4.28,7.2.6,7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»:

по адресу: г.Томск, ул. Никитина, 26:

1. Площадь в учебных классах: 1-а,б,д; 2-а,г; 3-б,в,д,ж; 4-б,г,д,е; 5-б; 7-б,в; 9-б,г; 10-а,б на 1 обучающегося составляет менее 2,5 кв.м, что является нарушением п.4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10. Нарушение совершено 11.12.2019 в 11-00.

2. В кабинете информатики № 211, коридорах первого этажа поврежден линолеум, что является нарушением п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10. Нарушение совершено 11.12.2019 в 11-30.

3. Не оборудованы софитами классные доски в учебных кабинетах №№ 204,210, что является нарушением п.7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10. Нарушение совершено 11.12.2019 в 12-00.

4. В соответствии с экспертным заключением № 3933 от 20.12.2019, протоколом лабораторно-инструментальных исследований № Ф00002746 от 12.12.2019, результаты измерений искусственной освещенности на рабочих столах в кабинетах №№ 202,209,411,410,408,310, проведенных 11.12.2019 в 10-30 – 11-20, не соответствуют СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» (п.7.2.4).

Нарушение совершено 11.12.2019 в 10-30 – 11-20, выявлено 23.12.2019 в 16-00 при получении экспертного заключения.

Ответственный за допущенные нарушения, в соответствии с приказом о приеме на работу № 30-к от 11.03.2016, п.п.2,1,2.2,2.47 должностной инструкции, утвержденной 14.03.2016 начальником департамента образования администрации Города Томска - директор школы Шалыгина Лилия Николаевна.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Место совершения административных правонарушений: МАОУ СОШ № 40 - по адресу: 634021, г. Томск, ул. Никитина, 26.

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), (с указанием реквизитов выданных предписаний):

■ нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Борис

(подпись проверяющего)

✓ Сид

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание № _____ от 15.01.2020, экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» № 3815 от 13.12.2019, протоколы лабораторно-инструментальных исследований №№ 13457, 13421, 13422, 13423, 13424 от 13.12.2019; экспертное заключение № 3932 от 20.12.2019, протоколы лабораторно-инструментальных исследований №№ Ф00002749, Ф00002748 от 12.12.2019; экспертное заключение № 3933 от 20.12.2019, протоколы лабораторно-инструментальных исследований №№ Ф00002746, Ф00002747 от 12.12.2019, № Ф00002745 от 19.12.2019, определения о назначении санитарно-эпидемиологической экспертизы от 11.12.2019, протоколы о взятии проб и образцов от 11.12.2019.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Борис

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Шалоткина Анна Николаевна - директор

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«15» 01 2020г.

✓ Сид
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Томской области**

Фрунзе пр., д.103а, г.Томск, 634021

тел/факс 26-03-90 E-mail: ufs@70.rosпотребнадzor.ru www.70.rosпотребнадzor.ru
ОКПО 73732981 ОГРН 1057000120100 ИНН/КПП 7017113608 / 701701001

ПРЕДПИСАНИЕ № 4 от 15.01.2020

**должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устранении выявленных
нарушений санитарного законодательства и законодательства о защите прав потребителей**

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Бонюховой Надеждой Михайловной, при проверке (исследовании, испытании, оценке) объекта, рассмотрении представленных документов муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 40 г.Томска (МАОУ СОШ № 40), расположенного по адресу: 634021, г. Томск, ул. Никитина, 26,

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства: ст.ст.11, 28 Федерального закона от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

В соответствии с п.1.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», настоящие санитарные правила являются обязательными для исполнения всеми гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана с проектированием, строительством, реконструкцией, эксплуатацией общеобразовательных учреждений, воспитанием и обучением обучающихся.

С целью устранения выявленных нарушений, предлагаю:

по адресу: г.Томск, ул. Никитина, 26:

1. При комплектовании классов на 2020-2021 учебный год исходить из расчета нормы площади в учебных классах не менее 2,5 кв.м на одного обучающегося.

Срок: 01.10.2020

Основание: п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

2. Заменить поврежденный линолеум в кабинете информатики № 211, коридорах первого этажа .

Срок: 01.10.2020

Основание: п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

3. Оборудовать софитами классные доски в учебных кабинетах №№ 204,210.

Срок: 01.10.2020

Основание: п.7.2.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

4. Увеличить уровни искусственной освещенности до гигиенических нормативных величин в учебных кабинетах №№ 202,209,411,410,408,310.

Срок: 01.10.2020

Основание: п.7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях».

О выполнении предписания: до 05.10.2020, известить главного специалиста-эксперта отдела санитарного надзора Бонюхову Надежду Михайловну посредством почтовой связи.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки предписания, вправе представить в соответствующие органы Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом к таким возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган Роспотребнадзора.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение 3-х месяцев в порядке, предусмотренном главой 22 КАС РФ.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на юридическое лицо МАОУ СОШ № 40.
(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Главный специалист-эксперт
отдела санитарного надзора
(должность лица, уполномоченного
осуществлять госсанэпиднадзор)


(подпись)

Бонюхова Н.М.
(фамилия, имя, отчество)

Предписание получил(а) ✓



Шоппикова А.Н.